

PODLAHOVÉ KRYTINY

PRO USTÁJENÍ
A CHOV KONÍ



G GELPO
člen REC Group



STÁJOVÉ PODLAHY

komfort, bezpečnost, úspora

Stájová deska s protiskluzným vzorem

Univerzální podlaha pro ustájení a chov koní

Základní informace

Materiál: SBR pryž s polyuretanovým pojivem

Objemová hmotnost: 1 150 kg/m³

Rozměr: 1 970 x 1 185 mm

Použití: stáje, mycí boxy, chodby, nakloněné roviny

Spojování desek: možnost vyřezání zámku ve tvaru puzzle

Barva



VYRÁBÍME VE DVOU VARIANTÁCH LIŠÍCÍ SE TLOUŠŤKOU DESKY

Název	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Stájová deska s protiskluzným vzorem 24 mm	24	62
Stájová deska s protiskluzným vzorem 16 mm	16	40

Zámková dlažba

Zámková dlažba pro ustájení a pohyb koní

Základní informace


Materiál: SBR pryž s polyuretanovým pojivem

Rozměr: 200 x 165 x 43 mm

Použití: chodby, boxy, kolotoče

Spotřeba na 1 m²: 35 ks

Barva



Stájová deska zámková

Zámková deska pro ustájení a pohyb koní


Základní informace

Materiál: SBR pryž s polyuretanovým pojivem

Rozměr: 1 120 x 1 000 mm

Použití: chodby, chodníky, boxy

Barva



VYRÁBÍME VE DVOU VARIANTÁCH LIŠÍCÍ SE TLOUŠŤKOU DESKY

Název	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Stájová deska zámková 43 mm	43	44
Stájová deska zámková 30 mm	30	30,7

Stájová deska WALL

Deska na stěny stájových boxů

Základní informace

Materiál: SBR s polyuretanovým pojivem

Rozměr: 2 000 x 1 000 mm

Tloušťka: od 10 do 15 mm

Objemová hmotnost: 1 050 kg/m³

Použití: stěny stájí, mycích boxů a chodeb

Základní barva: černá

Možnost vsypů v různých barevných variantách: červená, žlutá, modrá, šedá, zelená

Na přání zákazníka lze zvolit i hustotu barevného vsypu

Barva



ukázka struktury
Zámková dlažba
pro ustájení a pohyb koní



ukázka struktury
Zámková deska
pro ustájení a pohyb koní

Stájové podlahy jsou vyráběny z elastomerického pryžového materiálu, který zabezpečuje koním komfort při stání, pohybu a ležení. Díky své tloušťce izoluje od chladné a tvrdé podlahy a omezuje tak problémy se svaly, revmatismem a kulhavostí. Poskytuje jemné odpružení, čímž snižuje riziko zranění koní ve stájích. Absorbuje nárazy a chrání šlachy a klouby před nadměrnou zátěží.

Díky stájovým podlahám Gelpo navíc šetříte náklady na podestýlku a zajistíte minimální starostlivost o údržbu. Množství spotřeby slámy na podestýlku díky použití pryžových povrchů snižíte až o 80 %. Kromě toho snižíte náklady v podobě pracovního času na údržbu. Úspora podestýlky navíc znamená méně prachu, což přispívá ke zdravějšímu ovzduší ve stájích a nižším nárokům na skladování slámy.

Elastické pryžové podlahy pro pohyb, ležení a stání

- chrání pohybový aparát
- zajišťují pohodlí koně
- snižují náklady na léčbu kopyt
- snižují náklady na údržbu
- zajišťují zdravější prostředí
- protiskluzný pryžový povrch

VÝHODY STÁJOVÝCH PODLAH



Struktura povrchu - pevný, elastický, nesmekavý povrch

Přyzový povrch je měkký a pružný, čímž tlumí nárazy kopyt/nohou do podlahy a současně zvyšuje komfort při stání zvířat.

Drážkový dezén povrchu zabezpečuje lepší přilnavost a protiskluznost a zároveň podporuje dodatečné vysychání povrchu.

Nespornou výhodou je také to, že napomáhá udržovat tepelný komfort podlahy.

Montáž – jednoduchá a rychlá

Montáž pryžových podlah je jednoduchá a rychlá. Je však nutné dodržet podmínky pro správnou instalaci, které naleznete v návodu pro montáž každého výrobku.

Návod obdržíte spolu s dodaným zbožím.

Údržba – snadná a efektivní

Údržba (úklid) podlah může probíhat jak mokrým, tak suchým způsobem. Produkty je možné čistit vysokotlakými čističi, čímž dosáhnete odstranění nečistot a díky maximální tuhosti desek nedojde k nasáknutí podlahoviny vodou. Tyto pryžové povrchy lze udržovat běžnými čistícími prostředky.



ISO 9001
LL-C (Certification)

GELPO s.r.o.,

Vazová 2143

688 01 Uherský Brod

ČESKÁ REPUBLIKA

www.gelpo.cz

e-mail: obchod@gelpo.cz